

# Beskrivelse af nye klassificerings symboler i henhold til EN1307 (europæisk standard for test og klassifikation af tekstile gulvbelægninger)



Klasse 21 - Bolig - let brug  
Værelser, soveværelser



Klasse 22 - Bolig - moderat brug  
Opholdsrum, værelser



Klasse 22+ - Bolig - normal brug  
Opholdsrum, entré, gang, kontor



Klasse 23 - Bolig - kraftig brug  
Opholdsrum, entré, gang, kontor



Klasse 31 - Erhverv - moderat brug  
Arkiver, butikker, hotelværelser, kirker, kollegieværelser, mødelokaler, gang/entré og opholdsrum i privat bolig



Klasse 32 - Erhverv - normal brug  
Biblioteker, biografteatre, butikker, institutioner, kantiner, kontorer, pengeinstitutter, plejehjem, restauranter, selskabslokaler og skoler



Klasse 33 - Erhverv - kraftig brug  
Afgangshaller, terminaler, biografteatre, butikker, institutioner, kantiner, ekspeditionsområder, elevatorer, hotelfoyerer, indgangspartier, kontorer, skoler, restauranter, trapper/gange, skibe, tog og busser



Permanent egnet til kontorstole med rullehjul



Permanent antistatisk



Egnet til kontorstole med rullehjul - lejlighedsvis



Egnet til gulve med gulvvarme



Egnet til trapper



Brandklassifikation:

I de fleste europæiske lande kræves klasse C<sub>11</sub>-s1 for at gulvbelægningen må anvendes til flugtveje



Egnet til trapper i boligen

**ege**<sup>®</sup>

THE URGE TO EXPLORE SPACE